



Εταιρεία  
Ιατρικών Σπουδών



Ετήσιο  
Πανελλήνιο  
Ιατρικό  
Συνέδριο **2024**

Με Διεθνή Συμμετοχή

**Αυτοάνοσα, Αυτοφλεγμονώδη,  
Ρευματικά, Μυοσκελετικά  
και Μεταβολικά Νοσήματα**

Συνεργασία των ιατρικών ειδικοτήτων, Θεραπευτικές εξελίξεις,  
Αναδυόμενες θεραπείες και Ποιότητα ζωής των ασθενών

**28-30**

Ιουνίου 2024

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  
VOLOS PALACE HOTEL

**Βόλος**

**ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

**Cosentyx**<sup>®</sup>  
secukinumab

**Διαχρονικά Μαζί**

Βελτιώνοντας τις ζωές των ασθενών<sup>1-4</sup>



ασφάλεια<sup>1,4-8</sup>

εμπιστοσύνη<sup>1-9</sup>

ταχύτητα<sup>1-4</sup>

ποιότητα ζωής<sup>1-4</sup>

διάρκεια<sup>1-4</sup>

**Cosentyx**<sup>®</sup>  
secukinumab



**>9 Χρόνια Εμπειρίας  
πραγματικού  
κόσμου<sup>1,10</sup>**

**Κλινική Εμπειρία σε  
>1.000.000 ασθενείς  
παγκοσμίως<sup>10</sup>**

**Το Cosentyx έχει μακροχρόνια ευνοϊκό και συνεπές προφίλ ασφαλείας<sup>5</sup>**

- Ψωρίαση κατά πλάκας ενηλίκων<sup>1</sup>
- Διαλυτική Ιδρωταδενίτιδα<sup>1</sup>
- Παιδιατρική Ψωρίαση κατά πλάκας<sup>1</sup>
- Νεανική ψωριασική αρθρίτιδα<sup>1</sup>
- Ψωριασική Αρθρίτιδα<sup>1</sup>
- Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα<sup>1</sup>
- Μη-ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα<sup>1</sup>
- Αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα<sup>1</sup>

**Βιβλιογραφία**

1. Cosentyx<sup>®</sup>, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης κειμένου όπως αναγράφεται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο ή/και αναφέροντας το σχετικό QR code στο παρόν υλικό). 2. Berg SH, et al. A review of secukinumab in psoriasis treatment. *Immunotherapy*. 2021 Feb;13(3):201-216. 3. Reich K, et al. Long-term efficacy and safety of secukinumab in the treatment of the multiple manifestations of psoriatic disease. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2020 Jun;34(6):1161-1173. 4. Kimball AB, et al. Secukinumab in moderate-to-severe hidradenitis suppurativa (SUNSHINE and SUNRISE), week 16 and week 52 results of two identical, multicentre, randomised, placebo-controlled, double-blind phase 3 trials. *Lancet*. 2023 Mar 4;401(10278):747-761. 5. Gottlieb AB, et al. Long-term Safety of Secukinumab Over Five Years in Patients with Moderate-to-severe Plaque Psoriasis, Psoriatic Arthritis and Ankylosing Spondylitis: Update on Integrated Pooled Clinical Trial and Post-marketing Surveillance Data. *Acta Derm Venereol*. 2022 Apr;102:adv00698. 6. Sticherling M, et al. Secukinumab in Pediatric Patients with Plaque Psoriasis: Pooled Safety Analysis from Two Phase 3 Randomized Clinical Trials. *Am J Clin Dermatol*. 2023 Sep;24(5):821-835. 7. Brunner HJ, et al. Secukinumab in enthesitis-related arthritis and juvenile psoriatic arthritis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, treatment withdrawal, phase 3 trial. *Ann Rheum Dis*. 2023 Jan;82(1):154-160. 8. Deodhar A, et al. Improvement of Signs and Symptoms of Nonradiographic Axial Spondyloarthritis in Patients Treated With Secukinumab: Primary Results of a Randomized, Placebo-Controlled Phase III Study. *Arthritis Rheumatol*. 2021 Jan;73(1):110-120. 9. Esposito M, et al. Satisfaction and attitudes toward systemic treatments for psoriasis: A cross-sectional study. *Dermatol Ther*. 2021 May;34(3):e14949. 10. Novartis is Society Integrated Report (2023). Our performance in 2023-Business Review-Therapeutic areas-Immunology, page 28. Available at: [https://www.novartis.com/sites/novartis\\_com/files/novartis-integrated-report-2023.pdf](https://www.novartis.com/sites/novartis_com/files/novartis-integrated-report-2023.pdf) Last assessed: 01 Apr 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος αναφέροντας το QR code.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στα εκθετήρια.

**NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.  
12<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού  
Αθηνών-Λαμίας  
Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση  
Τηλ.: +30 210 26 11712

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΦΗ: ΗΣΗ:  
Τηλ.: + 30 210 28 28 812  
+ 30 210 2897200  
(εκτός ωρών γραφείου)  
E-mail: drug\_safety.greece@novartis.com

Cosentyx<sup>®</sup> INJ.SOL P.F.P 150mg/1ml BTX1, P.F.PEN21ml N.T. 391,76€, A.T. 503,43€, Cosentyx<sup>®</sup> INJ.SOL P.F.P 300mg/2ml BTX1, P.F.PEN22ml N.T. 777,67€, A.T. 971,84€ (Προποσίωση της υπό στοιχεία Δ3(α) 67328/29-12-2023 απόφασης με θέμα: «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, 31 Δεκεμβρίου 2023» - σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΟΠΑ όπως ισχύει) Τρόπος διανομής: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθόλην της διάρκειας της θεραπείας και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναστέρετε  
**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα**  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

© 2024 Novartis. COS-2024-04-004



## Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Το Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο στα **Αυτοάνοσα, Αυτοφλεγμονώδη, Ρευματικά, Μυοσκελετικά και Μεταβολικά Νοσήματα** επικεντρώνεται στη συνεργασία των ιατρικών ειδικοτήτων, στις θεραπευτικές εξελίξεις και στις αναδυόμενες θεραπείες με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η αλλαγή του τρόπου ζωής επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα στην πρόληψη και οι θεραπευτικές εξελίξεις και οι νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Όλα αυτά συντελούν στην εφαρμογή της διαχρονικής Ιπποκρατικής ρήσης «κάλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν».

Το συνέδριο πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών σε συνεργασία με τη Ρευματολογική Κλινική του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το συνέδριο κοσμούν με την παρουσία τους και την ενεργό συμμετοχή τους διακεκριμένοι καθηγητές ιατρικών σχολών του εξωτερικού εξειδικευμένοι στον τομέα της αυτοανοσίας.

Με τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή όλων σας θα συμβάλουμε να διατηρηθεί άσβεστη η δάδα της συνεργασίας όλων των ιατρικών ειδικοτήτων για να συνεχίσει να φωτίζει το μονοπάτι που οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

**Δρ. Παναγιώτης Αθανασίου**

Πρόεδρος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής



## Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: **Π. Αθανασίου**

Μέλη: **Λ. Αθανασίου**

**Ι. Αλεξίου**

**Ε. Θεότικος**

**Γ. Καϊάφα**

**Γ. Κοτρώνης**

**Ν. Κουκόσιας**

**Ιφ. Κώστογλου**

**Σ. Μητσούλης**

**Ι. Σανίδης**

**Δ. Παντελίδης**

**Ν. Παπαδόπουλος**

**Δ. Πέτρου**

**Μ. Στάγκου**

**Π. Τσακίριδης**

**Χ. Χατζηγεωργίου**

## Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: **Π. Αθανασίου**

Επίτιμοι Πρόεδροι: **Μ. Κουτσιλιέρης, Γ. Τρουπής**

Μέλη: **Δ. Αγαπάκης**

**Ι. Αλεξίου**

**Μ. Βλυχού**

**Χ. Γεροδήμος**

**Α. Γεωργιάδης**

**Ζ. Δανιήλ**

**Χ. Ευαγγελινού**

**Γ. Καϊάφα**

**Γ. Κοτρώνης**

**Ιφ. Κώστογλου**

**Μ. Μαυρουδή**

**Δ. Μπόγδανος**

**Ν. Παπαδόπουλος**

**Δ. Παρίσης**

**Χ. Σαββόπουλος**

**Θ. Σαρικούδης**

**Μ. Στάγκου**

**Θ. Τρουπής**

**Α. Φιλίππου**

## International Committee

President: **Panagiotis Athanassiou**

Honorary President: **Yehuda Shoenfeld**

Members: **Miri Blank**

**Vania Borba**

**Ricard Cervera**

**Maria Giovanna Danieli**

**Ifigenia Kostoglou**

**Pier Luigi Meroni**

# AMGEN

**AMGEVITA™**  
(adalimumab)

**Otezla®**  
(apremilast) 30mg  
tablets

**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης & επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων & παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.  
AMGEVITA INJ. SOL. 40MG/0,8ML BTx2 PE.PENS (SureClick) x 0,8ML Λ.Τ.: 525,18€  
AMGEVITA INJ. SOL. 40MG/0,8ML BTx2 PE.SVRS x 0,8ML Λ.Τ.: 525,18€  
AMGEVITA INJ. SOL. 20MG/0,4ML BTx1 PE.SVRS x 0,4ML Λ.Τ.: 148,15€

**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της αγωγής.  
OZEZLA F.C. TAB.30MG/TAB BT x 27 δισκία (4 δισκία x 10MG + 4 δισκία x 20MG + 19 δισκία x 30MG) σε BLISTERS PVC/αλουμίνιο – σε καρτέλα Λ.Τ.: 287,64€  
OZEZLA F.C. TAB.30MG/TAB BT x 56 δισκία σε BLISTERS PVC/αλουμίνιο Λ.Τ.: 576,16€

GRC-501-1023-80002

Βοηθήστε να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλή και αποτελεσματικό  
ΟΑΕΣ της οικογένειάς σας ενδέχεται να είναι το φάρμακο  
συμπεριλαμβανόμενο την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναζητείτε κάθε φορά που επισκέπτεστε κάποιο φαρμακείο με το εθνικό σύμβολο  
προστασίας της Τράπεζας Διασφάλισης Ποιότητας της Εθνικής Οργάνωσης Φαρμάκων  
(ΕΟΦ) τηλ. 2102000000. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας, καλέστε  
την αριθμό 1074 ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.oph.gr](http://www.oph.gr) με έμφαση τη διαδικασία επικοινωνίας ή  
επικοινωνήστε στην AMGEN Ελλάς, Θεσσαλονίκη Λ.Τ. Τηλ. + 30 2103447000.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε  
την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του  
Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

Amgevita SPC



Otezla SPC



**AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε**

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61  
Κτίριο Γ, Μαρούσι 15 124

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)

# ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ SHINGRIX<sup>1</sup>

ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  $\geq 60$  ΕΤΩΝ ΚΑΙ  
ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  $\geq 18$  ΕΤΩΝ<sup>2</sup>

**Σύνοψη προφίλ ασφάλειας:** Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθη-  
σία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η  
κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση  
αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος  
στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/  
δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού/  
δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από  
αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η  
διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενή-  
λικες ηλικίας  $\geq 18$  ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου  
ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία  
με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδο-

μένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε  
υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:  
- μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας  $\geq 18$  ετών (συγκεντρική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου  
στο σημείο της ένεσης, κόπωση, μυαλγία, κεφαλαλγία, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε  
ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.

- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας  $\geq 50$  ετών (συγκεντρική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλ-  
γίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη  
σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο,  
είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εί-  
ναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε  
εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των  
εμβολιασμένων.

**Βιβλιογραφία:** 1. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2023. 2. Εθνικό  
Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2024.

Α.Τ.: 165,86 € % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς  
που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαι-  
τείται ιατρική συνταγή. Τα αντέγρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης.  
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποια-  
δήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

PM-GR-SGX-ADVT-230002 | 03/2024 - 03/2026



Πριν τη συνταγογράφηση  
συμβουλευτείτε την Περί-  
ληψη των Χαρακτηριστι-  
κών του Προϊόντος. Για την

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες  
για ΟΛΑ τα φάρμακα



Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» [www.kitsrinakarta.gr](http://www.kitsrinakarta.gr)

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρете το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη  
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία. Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.  
© 2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK.

**GSK**

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε  
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100  
[www.gr.gsk.com](http://www.gr.gsk.com)



**SHINGRIX**  
(ZOSTER VACCINE  
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

# Benlysta (belimumab)



BENLYSTA INJ.SOL 200MG/1ML.BTX4 PF.PENS.x1ML. Τ.Π.: 759,02€. Χ.Τ.: 770,40€. Λ.Τ.: 869,71€.  
BENLYSTA PD.C.SO.IN 120MG/VIAL.BTX1VIAL. Τ.Π.: 127,46€. Χ.Τ.: 133,70€. Λ.Τ.: 164,40€.  
BENLYSTA PD.C.SO.IN 400MG/VIAL.BTX1VIAL. Τ.Π.: 424,96€. Χ.Τ.: 431,33€. Λ.Τ.: 498,36€.

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%  
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

#### BENLYSTA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

**Προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας:** Κάθε 1 mL προγεμισμένης συσκευής τύπου πένας περιέχει 200 mg μελιμουμάμπης.

**Benlysta 120 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg μελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μελιμουμάμπης ανά mL.

**Benlysta 400 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg μελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα

περιέχει 80 mg μελιμουμάμπης ανά mL. Η μελιμουμάμπη είναι ένα ανθρώπινο, IgG1A μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο παράγεται σε κυτταροκαλιέργεια θηλαστικών (NSO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδρασμένου DNA.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**



[www.kitrinikarta.gr](http://www.kitrinikarta.gr)

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Όμιλου GSK.

# GSK

**GlaxoSmithKline** ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.ΒΕ  
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100  
[www.gr.gsk.com](http://www.gr.gsk.com)

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στον εταίρειο.





## Επιστημονικό Πρόγραμμα

**10.00-11.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

**11.00-12.30 1<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  
I. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - CASE STUDIES -  
REAL LIFE DATA**

Προεδρείο: **Π. Αθανασίου**

Ρευματοειδής αρθρίτιδα μετά από λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV). Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας  
**Σ. Μητσούλης**

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και ψωρίαση. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας  
**Ν. Σαριανίδου**

Ψωριασική αρθρίτιδα και πυώδης ιδρωταδενίτιδα. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας  
**Ι. Σανίδης**

Σχολιασμός: **Π. Αθανασίου**

Διαδραστική συζήτηση με τους ομιλητές

**II. ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ**

Προεδρείο: **Π. Αθανασίου**

Συστηματική σκλήρυνση. Πνευμονικές εκδηλώσεις  
**Μ. Μαυρουδή**

Ανδρική οστεοπόρωση και άσκηση  
**Χ. Χατζηγεωργίου**





## 12.30-14.00 2<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

### ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Προεδρείο: **Αθ. Γεωργιάδης, Α. Κουτρούμπας**

Σύνδρομο Majeed

**Μ. Μίγκος**

IgG4

**Π. Τσακιρίδης**

Νόσος Still των ενηλίκων

**Α. Κουτρούμπας**

Νόσος Paget των οστών

**Αθ. Γεωργιάδης**

Σχολιασμός: **Αθ. Γεωργιάδης, Α. Κουτρούμπας**

Διαδραστική συζήτηση με τους ομιλητές

## 14.00-15.00 3<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

### ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ I STATE OF THE ART

Chairs: **P. Athanassiou, I. Kostoglou**

Intravenous and subcutaneous immunoglobulin in autoimmune  
diseases

**Maria Giovanna Danieli**

Helminth derivative to treat autoimmunity

**Miri Blank**

Immunonutrition: bridging the gap in autoimmune disease  
management

**Vania Borba**

## 15.00-17.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ



**17.00-18.00 4<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ II  
STATE OF THE ART**

Chairs: **P. Athanassiou, I. Kostoglou**

Current trends for the management of the antiphospholipid syndrome

**Ricard Cervera**

The impact of the new classification criteria for SLE and AS in daily practice

**Pier Luigi Meroni**

**18.00-19.00 5<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ III**

**ΔΙΑΛΕΞΗ STATE OF THE ART**

Chairs: **P. Athanassiou, I. Kostoglou**

Autoimmunity in the Elderly: can we predict and prevent

**Y. Shoenfeld**

**ΔΙΑΛΕΞΗ STATE OF THE ART**

Προεδρείο: **Π. Αθανασίου**

Μουσίτιδες

**Κ. Μαυραγάνη**

**19.00-20.00 6<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ IV**

**ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ STATE OF THE ART**

Προεδρείο: **Π. Αθανασίου, Ι. Αλεξίου**

Οι υπέρηχοι στη ρευματολογία

**Μ. Βλυχού**

Ο ρόλος του συμπληρώματος στην ανοσοθρόμβωση

**Γ. Καϊάφα**



**20.00-20.15 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ**

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ**

**Π. Αθανασίου**, Πρόεδρος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής

**Γ. Τρουπής**, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Επίτιμος Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

**20.15-21.00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 19)

**21.00-22.00 7<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ**

Προεδρείο: **Χ. Σαββόπουλος, Θ. Τρουπής**

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανατομική εκπαίδευση  
**Θ. Τρουπής**

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 73 έτη προσφοράς στους νέους  
επιστήμονες

**Μ. Κουτσιλιέρης**



**09.00-10.00 8<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ  
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ**

Συνεργασία: **ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ**

Προεδρείο: **Α. Ελέζογλου, Ε. Θεότικος**

Κατευθυντήριες οδηγίες (EULAR) για τη θεραπεία της ρευματοειδούς  
αρθρίτιδας. Update 2023

**Λ. Αθανασίου**

Κατευθυντήριες οδηγίες (EULAR) για την αντιμετώπιση της  
ψωριασικής αρθρίτιδας. Update 2023

**Ε. Γεωργίου**

Κατευθυντήριες οδηγίες (EULAR) για τη θεραπεία του συστηματικού  
ερυθηματώδους λύκου

**Ε. Θεότικος**

Σχολιασμός: **Α. Ελέζογλου, Ε. Θεότικος**

Διαδραστική συζήτηση με τους ομιλητές

**10.00-11.00 9<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ  
ΟΤΑΝ Η ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ**

Προεδρείο: **Ειρ. Δεβετζή, Λ. Αθανασίου**

Ο ρόλος της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων  
στη συστηματική σκλήρυνση (σκληρόδερμα). Η εμπειρία ενός  
κέντρου αναφοράς

**Η.-Ι. Γιαννακοπούλου**

Ρευματικά νοσήματα και κύηση

**Χ. Κατσίμπαρη**

Η ανεκτίμητη αξία της έγκαιρης διάγνωσης της αγκυλωτικής  
σπονδυλαρθρίτιδας

**Δ. Παντελίδης**



## 11.00-12.00 10<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

### ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Συνεργασία: **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «EXERCISE IS MEDICINE»**, **ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΙΕΦΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ**

Προεδρείο: **Μ. Κουτσιλιέρης**

Άσκηση και οστεοπόρωση

**Α. Φιλίππου**

Θεραπευτική άσκηση και ρευματικά νοσήματα

**Π. Αθανασίου**

Καλύτερη υγεία για άτομα με αναπηρία. Ο ρόλος της άσκησης

**Χ. Ευαγγελινού**

## 12.00-12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

## 12.30-13.30 11<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

### ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ I

Προεδρείο: **Ν. Παπαδόπουλος, Δ. Πέτρου**

Σπονδυλαρθρίτιδες. Διαγνωστικά διλήμματα και θεραπευτικές εξελίξεις

**Ειρ. Δεβετζή**

Η ανεκτίμηση αξία των βιταμινών, των ιχνοστοιχείων και των ωμέγα 3 λιπαρών στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

**Ιφ. Κώστογλου**



**13.30-14.30 12<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΚΟΙΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ**

Προεδρείο: **Π. Αθανασίου, Δ. Αγαπάκης**

Ουρική αρθρίτιδα. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικές  
εξελίξεις. Οδηγίες EULAR ACR

**Ν. Κουκόσιας**

Σακχαρώδης διαβήτης επαγόμενος από φάρμακα

**Γ. Κοτρώνης**

Διαταραχές λιπιδίων στα αυτοάνοσα νοσήματα

**Δ. Αγαπάκης**

**14.30-17.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

**17.00-18.30 13<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ**

Προεδρείο: **Γ. Τρουπής**

Γενικές ανατομικές κλινικές εκδηλώσεις και ανατομικές παρατηρήσεις

**Γ. Τρουπής**

Ο ρόλος της ανατομίας στην σύγχρονη προσέγγιση του καρκίνου  
του μαστού

**Δ. Χρυσικός**

Η κροταφογναθική διάρθρωση και η κλινική αξιολόγηση αυτής

**Ν. Παππάς**

Ανατομία άκρας χειρός. Ρευματικά και μεταβολικά νοσήματα

**Μ. Τρουπή**

Ανατομικοί κίνδυνοι και επιπλοκές στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων

**Α. Shehadee**

Διαδραστική συζήτηση με τους ομιλητές

**18.30-19.30 14<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ**

Προεδρείο: **Ιφ. Κώστογλου, Α. Κοτρώτσιος**

Μελατονίνη και αντιγήρανση

**Ιφ. Κώστογλου**

Γηριατρική - Γεροντολογία και ρευματικά νοσήματα

**Α. Κοτρώτσιος**

**19.30-20.30 15<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ II**

Συνεργασία: **ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

Προεδρείο: **Χ. Σαββόπουλος**

Τα εμβόλια σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

**Ε. Κουρκούνη**

Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα σε ασθενείς με αυτοάνοσα  
ρευματικά νοσήματα

**Π. Αθανασίου**

Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη

**Ιφ. Κώστογλου**



**20.30-21.30 16<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΚΟΙΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  
ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ. Η ΝΟΣΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ  
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ**

Προεδρείο: **Π. Αθανασίου**

Ψωριασική αρθρίτιδα. Συννοσηρότητες  
**Σ. Καρόγιαννη**

Ψωρίαση. Ιατρική ακριβείας - precision medicine  
**Χ. Καλίνου**

Ψωριασική αρθρίτιδα. Θεραπευτικές εξελίξεις και αναδυόμενες  
θεραπείες. Ο σημαντικός ρόλος των μικρών μορίων (small  
molecules)

**Π. Αθανασίου**

Σχολιασμός: **Π. Αθανασίου**

**21.30-22.00 ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΟΥ**

Προεδρείο: **Π. Αθανασίου, Κ. Ζέρβας**

Απόλλων. Ο εκηβόλος ιατρός της υγείας  
**Λ. Κοντέλης**





**09.00-10.00 17<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΚΟΙΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ  
ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ**

Προεδρείο: **Μ. Στάγκου, Ι. Αλεξίου**

Ρευματολογική προσέγγιση

**Ι. Αλεξίου**

Νεφρολογική προσέγγιση

**Μ. Στάγκου**

Σχολιασμός: **Μ. Στάγκου, Ι. Αλεξίου**

Διαδραστική συζήτηση με τους ομιλητές

**10.00-11.00 18<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ IV  
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ STATE OF THE ART**

Προεδρείο: **Π. Αθανασίου, Ιφ. Κώστογλου**

Πολλαπλή σκλήρυνση. Θεραπευτικές εξελίξεις και προοπτικές

**Δ. Παρίσης**

Βιοδεικτες νεφρικής προσβολής σε συστηματικά νοσήματα

**Μ. Στάγκου**

**11.00-12.00 19<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΚΟΙΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ  
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

Προεδρείο: **Ι. Αλεξίου, Π. Γιδαρόκωστα**

**Ν. Μ. Λιαπής**

**Ν. Ντάβαρη**

**Β. Σύρμου**

Σχολιασμός: **Ι. Αλεξίου**



**12.00-13.00 20<sup>η</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

**ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**

Ρευματολογία  
**Π. Αθανασίου**

Ενδοκρινολογία - Διαβητολογία - Γηριατρική  
**Ι. Κώστογλου**

Νεφρολογία  
**Μ. Στάγκου**

Δερματολογία  
**Χ. Καλίνου**

**13.00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ**



## Δορυφορική Διάλεξη


**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**20.15-21.00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: **Ν. Παπαδόπουλος**

Η δυναμική της υποδόριας ινφλιξιμάμπης στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των αυτοάνοσων αρθρίτιδων στη Ρευματολογία. Real Life Data ενός κέντρου αναφοράς στην Ελλάδα

**Π. Αθανασίου**

Με την ευγενική χορηγία της  **BIANEE** A.S.  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

# Viaxal<sup>®</sup>

Dexketoprofen<sup>1</sup>

**Tabs 25mg, granules 25mg, inj 50mg/2ml**

**Βιβλιογραφία:** 1. SmPC Viaxal.

**Λ.Τ.:** Viaxal Tabs 25mg: 4,08 €, Viaxal Granules 25mg: 4,14 €, Viaxal Injection 50mg/2mL: 5,32 €.

Χορηγείται με ιατρική συνταγή. **Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.**

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως ή στο QR Code:



**Menarini Hellas**

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε**

**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

GR-VIA-2-04-2022

# Adenuric®

febuxostat 80mg/120mg<sup>1</sup>

Λ.Τ. Adenuric® 80mg: 21,67 €  
Λ.Τ. Adenuric® 120mg: 22,19 €

Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Το Adenuric® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Teijin Limited, Τόκιο, Ιαπωνία.

Βιβλιογραφία: 1. SmPC Adenuric 80mg/120mg last upd 12/2021

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθενται στο εκθετήριο ή/και στο QR code:

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
**Αναφέρετε**  
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

GR-ADE-4-02-2024



Menarini Hellas



# Binosto®

70 mg αναβράζοντα δισκία  
Alendronic acid

## Το 1ο και μοναδικό ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΟΥ

Μειώνει  
τον κίνδυνο  
σπονδυλικών  
καταγμάτων  
και καταγμάτων  
ισχίου<sup>1</sup>

Ελαχιστοποιεί  
την πιθανότητα  
έκθεσης του οισοφάγου  
(σε περίπτωση  
παλινδρόμησης) και  
του στομάχου σε  
οξινισμένη  
αλενδρονάτη<sup>1,2</sup>

Σχετίζεται με  
υψηλότερη  
επιμονή και  
συμμόρφωση στη  
θεραπεία σε σύγκριση  
με τα δισκία  
αλενδρονάτης<sup>4,5</sup>

Εμφανίζει  
λιγότερες και  
πιοτέρες ανεπιθύμητες  
ενέργειες από το  
άνωτερο γαστρεντερικό  
σε σύγκριση με αυτές  
που αναφέρονται για  
τα συμβατικά δισκία  
αλενδρονάτης<sup>3</sup>



Για πληροφορίες σχετικά  
με την Π.Χ.Π. σκανάρετε εδώ.

Χορήγηση με ιατρική συνταγή.

Αρ. Άδ. Κυκλ.: 10117/16/14-05-2018. Ημ. Αναθ. Κεμ.: 16/07/2021. Λ.Τ: 13,64€.

**Σύνοψη Προφίλ Ασφάλειας<sup>1</sup>.** Διεξήχθη μία προοπτική, μη παρεμβατική, μοναό αλέλου, μελέτη ασφάλειας (GastroPASS) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (n=1.084) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Binosto και οι οποίες παρακολούθησαν στη συνήθη κλινική πρακτική για 12 μήνες (± 3 μήνες). Η αβραστοτική συνάπτα εμφάνισε όλων των σχετιζόμενων με το ανώτερο γαστρεντερικό ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) ήταν 9,6% (8,0% ήπιας, 1,5% μέτριας, 0,2% σοβαρής έντασης). Δεν έχουν υπάρξει αναφορές οισοφαγίτιδας, έλκους του οισοφάγου ή γαστρικού έλκους και δωδεκαδακτυλίτιδας ούτε διάρρηξης, αιμορραγίας ή στένωσης του ανώτερου γαστρεντερικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες επιδράσεις που να σχετίζονται με το Binosto. Ο μέσος χρόνος θεραπείας με το Binosto ήταν 12,8 μήνες. Η μέση συνολική συμμόρφωση με βάση τον αριθμό των δισκίων που παραλείφθηκαν ήταν 94,8.

- Το Binosto ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης.
- Η συνιστώμενη δόση είναι ένα αναβράζον δισκίο 70 mg μία φορά την εβδομάδα.

**ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:** 1. SPC. 2. Hodges LA et al. Int J Pharm 2012;432:57-62. 3. Minisola S et al. JBMR Plus 2021, 5(7) e10510. 4. Giusti A et al. Aging Clin Exp Res 2021;33, 2529-2537. 5. Gonnelli S et al. Ag ing Clin Exp Res 2019;31:1541-1547.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

# BA LAN CE





 **Skilarence**<sup>®</sup>

Dimethyl fumarate

**Ισορροπώντας τα ζητούμενα για τους ασθενείς με ψωρίαση**

**Η θεραπεία 1<sup>ης</sup> επιλογής  
στις κατευθυντήριες οδηγίες για την ψωρίαση<sup>1,2</sup>**

-  EuroGuiDerm Guideline on the systemic treatment of Psoriasis vulgaris  
*EuroGuiDerm Team - Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2020 34:2461–2498*
-  Θεραπευτικό πρωτόκολλο συνταγογράφησης για την ψωρίαση  
*Ελληνική Επιστημονική Ομάδα Εργασίας Ψωρίασης- Υπουργείο Υγείας*

**Ενδείξεις:** Στη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής κατά πλάκας ψωρίασης σε ενήλικες που χρίζουν συστηματικές φαρμακευτικές θεραπείες.  
Το Skilarence θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε συνδυασμό με άλλες συστηματικές αντιψωριασικές θεραπείες (π.χ. μεθοτρεξάτη, ερσιναεβί, ψωραλιόνη, κυκλοσπορίνη, ανοσοκατασταλικά ή κυτταροστατικά) (βλ. παράγραφο 4.4). Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η ταυτόχρονη χρήση άλλων παραγόντων ανοσοποιητικού συστήματος (τοπικών ή συστηματικών) πρέπει να αποφεύγεται.  
**Δοσολογία:** Για τη βελτίωση της ανεκτικότητας του Skilarence, η θεραπεία συνιστάται να ξεκινά με χαμηλή αρχική δόση, η οποία σταδιακά θα αυξάνεται.  
Την πρώτη εβδομάδα, δόση 30 mg λαμβάνεται απαρ ημερησίως (1 δισκίο το βράδυ). Τη δεύτερη εβδομάδα, δόση 30 mg λαμβάνεται δύο φορές ημερησίως (1 δισκίο το πρωί και 1 δισκίο το βράδυ). Την τρίτη εβδομάδα, δόση 30 mg λαμβάνεται τρεις φορές ημερησίως (1 δισκίο το πρωί, 1 το μεσημέρι και 1 το βράδυ). Από την τέταρτη εβδομάδα, η θεραπεία αλλάζει σε μόνο 1 δισκίο δόσης 120 mg το βράδυ. Αυτή η δόση στη συνέχεια αυξάνεται σε ένα δισκίο 120 mg την εβδομάδα σε διαφορετικές ώρες της ημέρας για τις επόμενες 5 εβδομάδες.



Α.Τ.: 102,80€

Α.Τ.: 239,27€

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Χ.Π. **ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΕΔΩ.**

**30mg**  
Skilarence<sup>®</sup>

**120mg**  
Skilarence<sup>®</sup>

Αρ Άδεια Κυκλοφορίας: SKILARENCE GR.TAB 120MG/TAB : 3210302, SKILARENCE GR.TAB 30MG/TAB : 3210301  
Ημερομηνία τελευταίας Αναθεώρησης ΓΧΤ: 21/02/2022

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. EuroGuiDerm Team - Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2020 34:2461–2498, 2. Θεραπευτικό πρωτόκολλο συνταγογράφησης για την ψωρίαση

  
www.galenica.gr

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700,  
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασανίου 2, τηλ.: 2310 542685  
**Επιστημονικό Τμήμα** τηλ.: 210 5281731  
**Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης** τηλ.: 210 5281805

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανοφερέτε  
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

# VRADEM

## Bosentan



# ERELZI®

## Etanercept



**SANDOZ** A Novartis  
Division



### VRADEM:

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία διατίθεται στο εκθετήριο ή αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας.  
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό παρακολούθηση ιατρού.

**N.T., Λ.Τ. σύμφωνα με το ΔΤ 5/23\***

VRADEM 125mg/tab BTx56: N.T. 661,08 Λ.Τ. 830,03

VRADEM 62,5mg/tab BTx56: N.T. 645,11 Λ.Τ. 809,98

\*Σε περίπτωση ανακίνησης νέου δελτίου τιμών θα ισχύσουν οι νεότερες

**ERELZI:** Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία διατίθεται στο εκθετήριο ή αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας.  
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

**N.T., Λ.Τ. σύμφωνα με το ΔΤ 5/23\***

ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.SYRS x 1 ML (50MG/ML): N.T. 412,68 Λ.Τ. 530,31

ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.PEN x 1 ML (50MG/ML): N.T. 412,68 Λ.Τ. 530,31

\*Σε περίπτωση ανακίνησης νέου δελτίου τιμών θα ισχύσουν οι νεότερες τιμές.

**KAK:**  
Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A-6250 Kundl, Αυστρία  
Τοπικός Αντιπρόσωπος KAK για την Ελλάδα:  
Novartis (Hellas) A.E.B.E., Τηλ: +30 210 281 17 12

Πρωτεύεται από την εταιρεία:  
**DEMO ABEE**  
21<sup>ο</sup> χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρουσινέρι 145 68, Αττική  
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr  
www.demo.gr

RHEUMA/459/1 12/2023



**DEMO ABEE**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21<sup>ο</sup> χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρουσινέρι 145 68, Αττική  
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr

www.demo.gr

Always >> Forward

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





## ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

### B

#### **Blank Miri**

Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center, Ramat Gan, Tel- Hashomer, Israel

#### **Borba Vania**

Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel

### C

#### **Cervera Ricard**

Department of Autoimmune Diseases, Hospital Clinic, University of Barcelona, Barcelona, Spain

### D

#### **Danieli Maria Giovanna**

Clinica Medica, Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy

### M

#### **Meroni Pier Luigi**

Immunorheumatology Research Laboratory, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milan, Italy

### S

#### **Shoenfeld Yehuda**

Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center, Reichman University, Herzilya, Israel

### A

#### **Αγαπάκης Δημήτριος**

Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Άγιος Παύλος

#### **Αθανασίου Λάμπρος**

Ρευματολόγος, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ

#### **Αθανασίου Παναγιώτης**

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Εξειδικευθείς επί τετραετία στα Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, London, UK, Συντονιστής Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Άγιος Παύλος

#### **Αλεξίου Ιωάννης**

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Κλινική Ρευματολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

### B

#### **Βλυχού Μαριάννα**

Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

### Γ

#### **Γεωργιάδης Αθανάσιος**

Ρευματολόγος, Ιωάννινα



## Γεωργίου Ευαγγελία

Ρευματολόγος, Τρίκαλα

## Γιαννακοπούλου Ηρώ-Ιωάννα

Ρευματολόγος, Ρευματολογικό Τμήμα,  
ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας

## Γιδαροκώστα Πολυξένη

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διευθύντρια ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή  
Δερματολογική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας



## Δεβετζή Ειρήνη

Επίτροπος, Ρευματολόγος, Ρευματολογικό  
Τμήμα, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη



## Ελέζογλου Αντωνία

Διευθύντρια Ρευματολογικής Κλινικής,  
ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας

## Ευαγγελινού Χριστίνα

Καθηγήτρια Προσαρμοσμένης Φυσικής  
Αγωγής, ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ



## Ζέρβας Κωνσταντίνος

Ρευματολόγος, Λάρισα



## Θεότικος Ευάγγελος

Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής,  
ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας



## Καϊάφα Γεωργία

Αν. Καθηγήτρια Αιματολογίας -  
Θρομβοεμβολικών Παθήσεων ΑΠΘ

## Καλίνου Χριστίνα

Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α',  
ΓΝΘ Άγιος Παύλος

## Καρόγιαννη Σπυριδούλα

Επιμελήτρια Α' Ρευματολογίας,  
ΠΕΔΥ Βορείου Τομέα Πατρών

## Κατσιμπαρη Χάιδω

Ρευματολόγος, Αλεξανδρούπολη

## Κοντέλης Λεωνίδα

Ρευματολόγος, Καβάλα

## Κοτρώνης Γεώργιος

Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμελητής Α'  
Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Άγιος Παύλος

## Κοτρώτσιος Αναστάσιος

Ρευματολόγος, Επ. Καθηγητής  
Μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα στην Δ.Ε.Υ.,  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

## Κουκόσιας Νικόλαος

Ρευματολόγος, Ρευματολογική Κλινική,  
ΓΝΘ Άγιος Παύλος

## Κουρκούνη Ευαγγελή

Ρευματολόγος, Επιμελήτρια, ΓΝ Καρδίτσας

## Κουτρούμπας Αθανάσιος

Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου  
Θεσσαλίας, Βόλος



## **Κουτσιλιέρης Μιχαήλ**

Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας  
ΕΚΠΑ

## **Κώστος Ιφιγένεια**

Διευθύντρια Τμήματος Ενδοκρινολογίας,  
Διαβήτη, Μεταβολισμού, ΓΝ Ασκληπιείο  
Βούλας,  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και  
Λονδίνου, MSc Διοίκησης Μονάδων  
Υγείας

## **Λ**

## **Λιαπής Νεκτάριος-Μάριος**

Ρευματολόγος, Λάρισα

## **Μ**

## **Μαυραγάνη Κλειώ**

Ρευματολόγος, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ,  
Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής  
Φυσιολογίας ΕΚΠΑ

## **Μαυρουδή Μαρία**

Ρευματολόγος, Ρευματολογική Κλινική,  
ΓΝΘ Άγιος Παύλος

## **Μητσούλης Σπυρίδων**

Ειδικευόμενος Ρευματολογικής Κλινικής,  
ΓΝΘ Άγιος Παύλος

## **Μίγκος Μιχαήλ**

Ρευματολόγος, Φλώρινα

## **Ν**

## **Ντάβαρη Πολυξένη**

Δερματολόγος, Λάρισα

## **Π**

## **Παντελίδης Δημήτριος**

Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής,  
ΓΝΘ Γ. Παπαγεωργίου

## **Παπαδόπουλος Νικόλαος**

Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος,  
ΓΝΘ Παπαγεωργίου

## **Παππάς Νικόλαος**

Απόφοιτος Νοσηλευτικής Σχολής ΕΚΠΑ,  
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου  
Περιγραφικής Ανατομικής ΕΚΠΑ

## **Παρίσης Δημήτριος**

Επ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

## **Πέτρου Δημήτριος**

Ρευματολόγος, Βόλος

## **Σ**

## **Shehadee Ameer**

Γναθοχειρουργός, Αθήνα

## **Σαββόπουλος Χρήστος**

Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής  
Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής  
ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

## **Σανίδης Ιπποκράτης**

Ειδικευόμενος Ρευματολογικής Κλινικής,  
ΓΝΘ Άγιος Παύλος

## **Σαριανίδου Νίκη**

Ειδικευόμενη Ρευματολογικής Κλινικής,  
ΓΝΘ Άγιος Παύλος

## **Στάγκου Μαρία**

Αν. Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΑΠΘ



## Σύρμου Βασιλική

Ειδικεύομενη Ρευματολόγίας,  
Πανεπιστημιακή Κλινική Αυτοανόσων  
Νοσημάτων και Κλινικής Ανοσολογίας,  
ΠΓΝ Λάρισας

## Τ

### Τρουπής Γεώργιος

Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής  
ΕΚΠΑ

### Τρουπής Θεόδωρος

Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής  
ΕΚΠΑ

### Τρουπή Μαρία

Νοσηλεύτρια

### Τσακιρίδης Πάυλος

Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

## Φ

### Φιλίππου Αναστάσιος

Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας  
ΕΚΠΑ

## Χ

### Χατζηγεωργίου Χαράλαμπος

Ρευματολόγος, Απόφοιτος Τμήματος  
Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,  
Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΘ Άγιος Παύλος

### Χρυσικός Δημοσθένης

Χειρουργός, Επ. Καθηγητής,  
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου  
Περιγραφικής Ανατομικής ΕΚΠΑ



# RINVOQ<sup>®</sup> ▽

## upadacitinib

15 mg, 30 mg, 45 mg



**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

**Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης** • 15 MG/TAB, ΒΤx28 Λ.Τ.: 775,72 € • 30 MG/TAB, ΒΤx28 Λ.Τ.: 1470,46 € • 45 MG/TAB, ΒΤx28 Λ.Τ.: 1790,58 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιασδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

**AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα, Τηλ.: +30 214 4165555


GR-RNQ-240001-FEB2024

abbvie

# BIOSIMILARS BY FRESENIUS KABI

## Living Beyond disease

**Idacio**<sup>®</sup> ▼  
adalimumab



### Ενδείξεις:

- Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
- Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
- Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα  
αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα
- Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα χωρίς  
ακτινολογικά ευρήματα
- Ψωριασική Αρθρίτιδα
- Ψωρίαση
- Παιδιατρική Ψωρίαση κατά πλάκας
- Νόσος του Crohn
- Παιδιατρική νόσος του Crohn
- Ελκώδης κολίτιδα
- Ραγοειδίτιδα
- Παιδιατρική ραγοειδίτιδα
- Διαπητική ιδρωταδενίτιδα
- Εφηβική διαπητική ιδρωταδενίτιδα



Cooperation  
*with life*

Antibiotics  
Ophthalmic solutions  
Large and small volume  
parenteral solutions  
Non-sterile liquids

Cooperation  
*with life*



**ΚΟΠΕΡ Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε.**

Αριστοβούλου 64, 11853 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 3462108, Fax: +30 210 3461611

e-mail: [info@koper.gr](mailto:info@koper.gr)

web: [www.koper.gr](http://www.koper.gr)

# Sedacid®

Ομεπραζόλη 20mg



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κάτοχο.

a product manufactured by   
**anaBIOSIS**  
pharmaceuticals

**Αθήνα:** Παρόπλευρος Α. Κύμης 3-7, 14122 Νέο Ηράκλειο Αττικής, τηλ: 210 271 1020, fax: 210 2712001  
**Θεσ/νίκη:** 9ο χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών, 55535 Θεσ/νίκη, τηλ: 2310 489360, fax: 2310 489396  
email: info@anabiosis.gr • site: www.anabiosis.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



# Calcionmax<sup>®</sup> M.A.

Για τις αυξημένες  
ανάγκες του  
οργανισμού  
σε Ασβέστιο...

CALCIUM  
**1000** mg/tab



Pharmaceutical Laboratories S.A.

[www.uni-pharma.gr](http://www.uni-pharma.gr)

#### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S P C)

**1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** CALCIONMAX M.A.® 1000 (Ca<sup>2+</sup>) mg/tab, Αναβράζον δισκίο. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΙΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά):** Κάθε αναβράζον δισκίο περιέχει 2.320,8 mg Calcium Lactate Gluconate και 1.750 mg Calcium Carbonate που ισοδυναμεί με 1000 mg ασβεστίου. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Αναβράζον δισκίο με γεύση πορτοκαλιού. **4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Θεραπευτικές ενδείξεις:** Πρόληψη και θεραπεία της ανεπάρκειας ασβεστίου. -Συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου ως επικουρική θεραπεία στην πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. - Ραχίτιδα και οστεομαλακία, επικουρικό στη θεραπεία με βιταμίνη D<sub>3</sub>. **Αντενδείξεις:** Υπερασβεστιαιμία ή υπερασβεστιουρία, νεφροστένωση, νεφρολιθίαση. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Για ασθενείς με ήπια υπερασβεστιουρία, ή με ιστορικό λίθων στα ούρα, πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με βαριά μορφή νεφρική διαλεκτογρία, ιδιαίτερα σε εκείνους που επίσης λαμβάνουν οσενάματα, που περιέχουν οργάνιο. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία, υπερευαισθησία, μετεωρισμός, δυσκοιλιότητα, διάρροια, ναυτία, έμετος, πόνος στην κοιλιακή χώρα. Α.Τ. 4.82 €.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα.  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".



## Γενικές Πληροφορίες

### Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

28-30 Ιουνίου 2024

Βόλος, Ξενοδοχείο Volos Palace Hotel

(Ξενοφώντος & Θράκων, 38333 Βόλος, τηλ.: 24210 76501-5, [www.volospalace.gr](http://www.volospalace.gr))

### Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται οι δορυφορικές διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης (bar code).

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του συνεδρίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.

### Μοριοδότηση

Στο συνέδριο θα χορηγηθούν **20,5** μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

### Κονκάρδα συνέδρων

Όλοι οι συνέδροι που θα συμμετάσχουν θα παραλάβουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ' όλη τη διάρκεια του και να την σαρώνουν κατά τη είσοδο και έξοδό τους από τη συνεδριακή αίθουσα.

### Οπτικά μέσα

Η αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.

### Έκθεση

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

## Δικαίωμα συμμετοχής

Κατηγορία	Κόστος
Ειδικοί	<b>140,00€</b>
Ειδικευόμενοι	<b>120,00€</b>
Νοσηλεύτες	<b>Δωρεάν</b>
Φοιτητές*	<b>Δωρεάν</b>

\*Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ 24%.

Το δικαίωμα συμμετοχής για Ειδικούς και Ειδικευόμενους περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση συνεδρίου • Πιστοποιητικό συμμετοχής • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο • Συνεδριακό υλικό

Το δικαίωμα συμμετοχής για Νοσηλεύτες και Φοιτητές περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση συνεδρίου • Πιστοποιητικό συμμετοχής • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

## Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου



**Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών**

[www.eis-iatriki.gr](http://www.eis-iatriki.gr)

## Γραμματεία Συνεδρίου



*Global Events*  
*...makes the difference!*  
Διοργάνωση Συνεδρίων - Εκδηλώσεων

[www.globalevents.gr](http://www.globalevents.gr)

**Θεσσαλονίκη:** Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, e-mail: [info@globalevents.gr](mailto:info@globalevents.gr)

**Αθήνα:** Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα  
Τηλ.: 210 3250260, e-mail: [athens@globalevents.gr](mailto:athens@globalevents.gr)



## Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στη διοργάνωση.

abbvie

AMGEN®

 **anaBIOsis**  
pharmaceuticals

 **Boehringer  
Ingelheim**

 **DEMO** ABEE  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  
**FARAN**

 **Galenica a.e.**

**GSK**

 **Hospital  
line**

  
**medicair**



Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο **2024**

## Αυτοάνοσα, Αυτοφλεγμονώδη, Ρευματικά, Μυοσκελετικά και Μεταβολικά Νοσήματα

Συνεργασία των Ιατρικών ειδικοτήτων, Θεραπευτικές εξελίξεις,  
Αναδυόμενες θεραπείες και Ποιότητα Ζωής των ασθενών

**28-30** Ιουνίου 2024 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VOLOS PALACE HOTEL, Βόλος



Menarini Hellas



NOVARTIS



SANDOZ



Pharmaceutical Laboratories S.A.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ



**BIANEE** A.E.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ



**ΚΟΠΕΡ**  
Φαρμακοβιομηχανία



Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο **2024**

## **Αυτοάνοσα, Αυτοφλεγμονώδη, Ρευματικά, Μυοσκελετικά και Μεταβολικά Νοσήματα**

Συνεργασία των Ιατρικών ειδικοτήτων. Θεραπευτικές εξελίξεις.  
Αναδυόμενες θεραπείες και Ποιότητα Ζωής των ασθενών

**28-30** Ιουνίου 2024 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VOLOS PALACE HOTEL, **Βόλος**



## Σημειώσεις

---

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο **2024**

**Αυτοάνοσα, Αυτοφλεγμονώδη, Ρευματικά, Μυοσκελετικά και Μεταβολικά Νοσήματα**

Συνεργασία των Ιατρικών ειδικοτήτων. Θεραπευτικές εξελίξεις, Αναδυόμενες θεραπείες και Ποιότητα Ζωής των ασθενών

**28-30** Ιουνίου 2024 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VOLOS PALACE HOTEL, **Βόλος**



# Σημειώσεις

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---







Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο **2024**

# Αυτοάνοσα, Αυτοφλεγμονώδη, Ρευματικά, Μυοσκελετικά και Μεταβολικά Νοσήματα

Συνεργασία των Ιατρικών ειδικοτήτων. Θεραπευτικές εξελίξεις. Αναδυόμενες θεραπείες και Ποιότητα ζωής των ασθενών

**28-30** Ιουνίου 2024 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VOLOS PALACE HOTEL, **Βόλος**



## Σημειώσεις

Area with horizontal dotted lines for notes.



Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο **2024**

## **Αυτοάνοσα, Αυτοφλεγμονώδη, Ρευματικά, Μυοσκελετικά και Μεταβολικά Νοσήματα**

Συνεργασία των Ιατρικών ειδικοτήτων, Θεραπευτικές εξελίξεις,  
Αναδυόμενες θεραπείες και Ποιότητα ζωής των ασθενών

**28-30** Ιουνίου 2024 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VOLOS PALACE HOTEL, Βόλος



## Σημειώσεις

---

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Hyrimoz®

adalimumab



# Methox-F®

Μεθοτρεξάτη

Λιανική Τιμή: • 10mg 14,00 € • 15mg 17,24 €  
• 20mg 20,85 € • 25mg 23,29 €

Τρόπος διάθεσης:  
Περιορισμένη ιατρική συνταγή  
από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση  
κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Κ.Α.Κ.: ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανοήριστε:  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Φαρμακοεπαγρύπνηση Τηλ: +30 210 6254175, +30 210 9960971

HYRIMOZ 40MG/0,8ML 2 PF.5 N.T.: 396,96€  
HYRIMOZ 40MG/0,8ML 2 PF. PEN N.T.: 396,96€

Τρόπος Διάθεσης:  
Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό  
λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των  
πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά  
τη διάρκεια της αγωγής.

**SANDOZ** A Novartis  
Division

Κ.Α.Κ.: Sandoz GmbH  
Biochemiestrasse 10,  
A-6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός αντιπρόσωπος:  
**Novartis (Hellas) A.E.B.E.**  
Τηλ.: +30210 281 1712

Συν-πρώθηση του  
παρόντος φαρμακευτικού  
ιδιοσκευάσματος στην  
Ελλάδα με την εταιρεία  
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ

**ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ**

Αχαΐας 5 & Τροχιζηνίας, 145 64 Ν. Κηφισιά, Αττική  
Τηλ: +30 210 6254175, Fax: +30 210 6254190, Email: faran@faran.gr

# meto ject®

## Ανεκτίμητη σχέση εμπιστοσύνης


Ψωριασική αρθρίτιδα

Ψωρίαση

Ρευματοειδής  
αρθρίτιδα

Νόσος Crohn

Νεανική αρθρίτιδα



medac  
@autoimmune

Hospital  
line

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  
παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία Hospital Line

Τηλ.: 210 2502000, Email: hospital-line@hospital-line.gr