



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

HELLENIC
NEUROLOGICAL
SOCIETY

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Μπροστά στον ασθενή με
νευροανοσολογικό νόσημα

5-6

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ULTOMIRIS®

(ραβουλιζουμάμπη)

Πυκνό διάλυμα για παρασκευή
διαλύματος προς έγχυση



Θεραπευτικές ενδείξεις:¹

- Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαινουρία (PNH)
- Άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (aHUS)
- Γενικευμένη μυασθένεια gravis (gMG)
- Διαταραχή του φάσματος ασθενειών της οπτικής νευρομυελίτιδας (NMOSD)

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

ULTOMIRIS® C/S.SOL.IN 1100MG/11ML BT X 1 VIAL X 11 ML, N.T.: 13872,71€, Λ.Τ.: 16682,17€

ULTOMIRIS® C/S.SOL.IN 300MG/3ML BT X 1 VIAL X 3 ML, N.T.: 3.783,47€, Λ.Τ.: 4.549,69€

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες με τη ραβουλιζουμάμπη είναι κεφαλαγία (30%), λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (21,1%), ρινοφαρυγγίτιδα (20,1%), διάρροια (18,1%), πυρεξία (17,6%), ναυτία (14,6%), αρθραλγία (14,1%), σφυσalgία (13,5%), κόπωση (13,1%), κοιλιακό άλγος (12,3%), ζάλη (10,5%) και λοίμωξη ουροποιητικού συστήματος (10,2%).¹

Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη (0,7%) συμπεριλαμβανομένων της σηψαιμίας από μηνιγγιτιδόκοκκο, της εγκεφαλίτιδας μηνιγγιτιδοκοκκικής, της μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμωξης και η διάχυτη γονοκοκκική λοίμωξη (0,2%).¹

Βιβλιογραφία: 1. ULTOMIRIS® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Σεπτέμβριος 2024



Πριν την συνταγογράφηση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του συγκεκριμένου QR code.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες του Προϊόντος, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα:
<https://medicalinformation.astrazeneca.gr/home.html>

AstraZeneca

AstraZeneca AE, Αghισιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τ.: +30 210 6871 500, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη Διημερίδα Νευροανοσολογίας «**Μπροστά στον Ασθενή με Νευροανοσολογικό Νόσημα**», που πραγματοποιείται στη **Θεσσαλονίκη, 5-6 Απριλίου 2025**, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.

Η Νευροανοσολογία με ρίζες στους τομείς της νευρολογίας, της νευροεπιστήμης και της ανοσολογίας είναι ένας ξεχωριστός ταχέως εξελισσόμενος κλάδος. Αρχικά η Νευροανοσολογία επικεντρώθηκε σε κλασικές νευροφλεγμονώδεις διαταραχές, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και οι λοιμώξεις. Σήμερα υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ανοσολογική απόκριση εμπλέκεται και σε νευροεκφυλιστικές νόσους, νευροψυχιατρικές διαταραχές, σε παρανεοπλασματικά σύνδρομα, σε φλεγμονώδεις νόσους του περιφερικού νευρικού συστήματος και των μυών. Επιπλέον η εμπλοκή νέων παθοφυσιολογικών μηχανισμών στα αυτοάνοσα νοσήματα, τα νέα διαγνωστικά κριτήρια, οι βιολογικοί δείκτες καθώς και η ταχέως αναπτυσσόμενη θεραπευτική με καινοτόμα φάρμακα καλεί καθημερινά τον κλινικό Νευρολόγο να αντιμετωπίσει έγκαιρα και έγκυρα διαγνωστικά και θεραπευτικά κάθε ασθενή με νευροανοσολογικό νόσημα. Η διαγνωστική προσέγγιση βασισμένη σε επικαιροποιημένα κριτήρια και η τεκμηριωμένη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων είναι ο στόχος της Διημερίδας.

Η πρώτη ημέρα της Διημερίδας περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες που αναφέρονται στην επικαιροποίηση κριτηρίων στη διάγνωση και θεραπεία νευροανοσολογικών νοσημάτων του ΚΝΣ (Πολλαπλή σκλήρυνση, NMOSD, MOGADs, Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες). Η δεύτερη ημέρα, διαπραγματεύεται σε τρεις ενότητες αυτοάνοσα νοσήματα του ΠΝΣ (μυασθένεια, περιφερικές φλεγμονώδεις νευροπάθειες, μυοσίτιδα) τόσο από πλευράς διάγνωσης όσο και θεραπείας. Όλες οι ενότητες θα συνοδεύονται από ενδιαφέροντα περιστατικά, που θα συζητούνται ως παραδείγματα.

Πιστεύουμε ότι η Διημερίδα θα συμβάλει στην μετάδοση των πλέον πρόσφατων δεδομένων, αλλά και θα δώσει έναυσμα για συζήτηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Εκ μέρους της ΕΝΕ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Τσιβγούλης
Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ

Η Εκπρόσωπος Κλάδου Νευροανοσολογίας

Γεωργία Δερετζή
τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Νευρολογικής
Κλινικής, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**Σάββατο 05 Απριλίου 2025**

09.00-09.15	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Γ. Τσιβγούλης , Πρόεδρος ΕΝΕ, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ Γ. Δερετζή , τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Εκπρόσωπος Κλάδου Νευροανοσολογίας
09.15-12.15	Α' ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΝΣ (I) ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Προεδρείο: Ι. Ηλιόπουλος , Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ
09.15-09.45	Εισαγωγή: ανασκόπηση-επικαιροποίηση στη διάγνωση και θεραπεία ΠΣ Ε. Δαρδιώτης , Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
09.45-10.05	Ασθενής με CIS Ε. Σαμαρά , Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
10.05-10.25	Ασθενής με RIS Β. Τσιμούρτου , Νευρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΠΓΝ Λάρισας, Διδάκτωρ ΑΠΘ
10.25-10.45	Ασθενής με υποτροπιάζουσα μορφή-αποτυχία θεραπείας Μ. Μποζίκη , Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ
10.45-11.05	Ασθενής με δευτεροπαθώς προϊούσα ΠΣ με ενεργότητα Κ. Νώτας , Νευρολόγος, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
11.05-11.25	Ασθενής με δευτεροπαθώς προϊούσα ΠΣ χωρίς ενεργότητα Γ. Βασιλειάδης , Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη
11.25-11.45	Ασθενής με πρωτοπαθώς προϊούσα ΠΣ Π. Σταθόπουλος , Επ. Καθηγητής Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας ΕΚΠΑ
11.45-12.15	Συζήτηση - Σχολιασμός Σχολιαστές: Ν. Γρηγοριάδης , Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ Ν. Φάκας , Δρ Νευρολογίας, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής, 401 ΓΣΝΑ
12.15-12.30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

Σάββατο 05 Απριλίου 2025

12.30-13.45	Β' ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΝΣ (II) ΕΧΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ; ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Προεδρείο: Γ. Δερετζή , τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Εκπρόσωπος Κλάδου Νευροανοσολογίας
12.30-12.50	Λάθος διάγνωση ΠΣ (I) Β. Μαστοροδήμος , Διευθυντής ΕΣΥ, Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Ηρακλείου
12.50-13.10	Λάθος διάγνωση ΠΣ (II) Χ. Μπακιρτζής , Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ, Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
13.10-13.30	Λάθος διάγνωση ΠΣ (III) Δ. Κίτσος , Επικουρικός Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών
13.30-13.45	Συζήτηση - Σχολιασμός Σχολιαστές: Κ. Βουμβουράκης , Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ Π. Παπαθανασόπουλος , Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Κ. Κυλιντηρέας , Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας ΕΚΠΑ

13.45-14.15 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ*(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 11)***14.15-14.45 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ***(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 11)***14.45-16.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ**

Σάββατο 05 Απριλίου 2025**16.00-18.10****Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ****ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΝΣ (III)
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΝΜΟΣD - ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΟGAD**Προεδρείο: **Κ. Βουμβουράκης**, Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ

16.00-16.30

Εισαγωγή: ανασκόπηση, επικαιροποίηση στη διάγνωση και θεραπεία ΝΜΟΣD-MOGAD

Ε. Ευαγγελοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας-Νευροχημείας ΕΚΠΑ

16.30-16.50

Ασθενής με ΝΜΟΣD

Ι. Τζάρτος, Νευρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών

16.50-17.10

Ασθενής με ΝΜΟΣD αποτυχία θεραπείας

Δ. Τζανετάκος, Νευρολόγος, Εντεταλμένος Διδάσκων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών

17.10-17.30

Ασθενής με ΝΜΟΣD σε συνδυασμό με άλλο αυτοάνοσο νόσημα

Δ. Παπαδημητρίου, Δρ. Νευρολογίας, Αθήνα

17.30-17.50

Ασθενής με ΜΟGAD

Α. Βακράκου, Νευρολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

17.50-18.10

Συζήτηση - Σχολιασμός

Σχολιαστές: **Ε. Πελίδου**, Ομ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σ. Γιαννόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ**18.10-18.30****ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

Σάββατο 05 Απριλίου 2025**18.30-20.15****Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ****ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΝΣ (IV)
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ**Προεδρείο: **Γ. Χατζηγεωργίου**, Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου

18.30-19.00

Ανασκόπηση-Επικαιροποίηση στη διάγνωση και θεραπεία αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας

Ε. Ανδρεάδου, Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΕΚΠΑ

19.00-19.20

Ασθενής με αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα (I)

Γ. Παρασκευάς, Καθηγητής Νευρολογίας-Νευροψυχολογίας ΕΚΠΑ

19.20-19.40

Ασθενής με αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα (II)

Δ. Τζανετάκος, Νευρολόγος, Εντεταλμένος Διδάσκων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών

19.40-20.00

Ασθενής με παρανεοπλασματική εγκεφαλίτιδα

Π. Αγγελιδάκης, Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός

20.00-20.15

Συζήτηση - Σχολιασμός

Σχολιαστές: **Μ. Αναγνωστούλη**, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας ΕΚΠΑ**Ε. Κουτσουράκη**, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας ΑΠΘ

Κυριακή 06 Απριλίου 2025**09.00-11.30****Α' ΕΝΟΤΗΤΑ****ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΜΥΑΣΘΕΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ**Προεδρείο: **E. Χρόνη**, Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

09.00-09.30

Ανασκόπηση-επικαιροποίηση στη διάγνωση και θεραπεία μυασθένειας - μυασθενικού συνδρόμου

B. Ζούβελου, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας ΕΚΠΑ

09.30-09.50

Ασθενής με μυασθενική κρίση

Σ. Σαλάκου, Νευρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών

09.50-10.10

Έχει ο ασθενής μυασθένεια;

E. Νταής, Επ. Επιμελητής, Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνων

10.10-10.30

Ασθενής με μυασθένεια οροθετική AChR

B. Σιώκας, Επ. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

10.30-10.50

Ασθενής με μυασθένεια antiMusk

I. Καράκης, Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

10.50-11.10

Ασθενής με Lambert - Eat on my asthenic syndrome

A. Τυχάλας, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

11.10-11.30

Συζήτηση - Σχολιασμός

Σχολιαστές: **B. Κιμισκίδης**, Καθηγητής Νευρολογίας-Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΠΘ**A. Ωρολογάς**, Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ**11.30-12.00****ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

Κυριακή 06 Απριλίου 2025**12.00-13.10****Β' ΕΝΟΤΗΤΑ****ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΥΣΙΤΙΔΑ - ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ**Προεδρείο: **Μ. Αρναούτογλου**, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας-Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΠΘ

12.00-12.30

Ανασκόπηση-επικαιροποίηση στη διάγνωση και θεραπεία μυσίτιδας - μυοπάθειας

Γ. Παπαδήμας, Νευρολόγος, ΕΔΙΠ Α', Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

12.30-12.45

Ασθενείς με μυοσίτιδα εξ' εγκλείστων

Γ. Παπαδήμας, Νευρολόγος, ΕΔΙΠ Α', Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

12.45-13.00

Ασθενής με νεκρωτική αυτοάνοση μυοπάθεια

Κ. Παπαδόπουλος, Νευρολόγος, ΕΔΙΠ Α', Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

13.00-13.10

Συζήτηση - Σχολιασμός

Σχολιαστές: **Ε. Χρόνη**, Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών**Γ. Τσιβγούλης**, Πρόεδρος ΕΝΕ, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ**Α. Ακριβάκη**, Ειδικευόμενη Νευρολογίας, Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών

Κυριακή 06 Απριλίου 2025**13.10-15.00****Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ****ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ**Προεδρείο: **Β. Κιμισκίδης**, Καθηγητής Νευρολογίας-Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΠΘ

13.10-13.40

Ανασκόπηση-επικαιροποίηση στη διάγνωση και θεραπεία φλεγμονώδους πολυνευροπάθειας

Κ. Κυλιντηρέας, Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας ΕΚΠΑ

13.40-13.55

Ασθενής με οξεία πολυριζονευρίτιδα

Μ. Αρναούτογλου, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας-Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΠΘ

13.55-14.10

Ασθενής με χρόνια φλεγμονώδη απομυελινωτική πολυνευροπάθεια (CIDP)

Δ. Βελτισία, Επιμελήτρια Α΄ Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Πατρών, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

14.10-14.25

Ασθενής με παρανεοπλασματική πολυνευροπάθεια

Δ. Τσίπτσιος, Επ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

14.25-14.40

Ασθενής με νευροπάθεια σε συστηματική αυτοάνοση πάθηση (πχ Sjogren's syndrome, lupus, rheumatoidarthritis)

Τσούρης Ζήσης, Νευρολόγος, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας, Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας

14.40-15.00

Συζήτηση - Σχολιασμός

Σχολιαστές: **Μ. Ρέντζος**, Αν. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ**Μ. Παπαδοπούλου**, Νευρολόγος, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής**15.00-15.30****ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ**

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**Σάββατο 05 Απριλίου 2025****13.45-14.15 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**Προεδρείο: **Ε. Ανδρεάδου**, Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΕΚΠΑ

Επιλογή θεραπείας για ασθενείς με υψηλής ενεργότητας RRMS. Στοχεύοντας στη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα

Ι. Νικολαΐδης, MD, PhD, MSc, Νευρολόγος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Υπεύθυνος Ιατρείου ΠΣ, Νευρολογικό Τμήμα, ΓΝΘ ΙπποκράτειοΜε την ευγενική χορηγία της **teva****14.15-14.45 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**Προεδρείο: **Ε. Δαρδιώτης**, Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Natalizumab: απαντώντας στις ανάγκες των ασθενών με ΠΣ

Δ. Κίτσος, Επικουρικός Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑττικώνΜε την ευγενική χορηγία της **GENESIS** pharma

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ gMG ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ AChR-Ab

Η στοχευμένη δράση του Vyvgart® προσφέρει στους ασθενείς με gMG ισχυρά, γρήγορα και σταθερά αποτελέσματα που οδηγούν σε βελτίωση στις καθημερινές δραστηριότητες.¹⁻⁵

Το Vyvgart® ενδείκνυται ως προσθήκη στη συνήθη αγωγή για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με γενικευμένη βαριά μυασθένεια (gMG) οι οποίοι είναι θετικοί στο αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης (AChR).¹

▼ Το Vyvgart® ενδείκνυται ως προσθήκη στη συνήθη αγωγή για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με γενικευμένη βαριά μυασθένεια (gMG) οι οποίοι είναι θετικοί στο αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης (AChR).¹

1. VYVGART® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. Zhu LN, et al. *Neural Regen Res.* 2023;18:1637-1644. 3. Cavalcante P, et al. *Front Immunol.* 2024;15:1404191. 4. Howard JF, et al. *Lancet Neurol.* 2021;20:526-536. 5. Bril V, et al. Poster Presented at the (AAN) Annual Meeting; April 13-18, 2024; Denver, Colorado.

AChR-Ab=θετικός στο αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης, gMG=γενικευμένη Μυασθένεια Gravis, Fc=Κρυσταλλώσιμο Θραύσμα, FcRn=Νεογενικός Υποδοχέας

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για τις πληροφορίες Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε **εδώ** ή πατήστε το **link**

Νοσοκομειακή Τιμή: 6.562,77 €
Λιανική Τιμή: 7.891,84 €



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

argenx

Industriepark-Zwijnaarde 7
9052 Gent
Βέλγιο


Τοπικός Αντιπρόσωπος

MEDISON

Medison Pharma Greece
Μονοπρόσωπη ΑΕ
Λ. Βουλιαγμένης 26,
TK 16675 Γλυφάδα, Αττική
GR Τηλ:+30 210 0100 188
medinfo.greece@medisonpharma.com

10 ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ*

Για Ασθενείς με
Υποτροπιάζουσα-Διαλείπουσα
Πολλαπλή Σκλήρυνση

 Bristol Myers Squibb®

Bristol-Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική,
Τ.Θ. 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333,
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Προφίλ ασφαλείας: Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (>5%) σε ελεγχόμενες περιόδους των κλινικών μελετών της ΠΣ και της ΕΚ σε ενήλικες είναι ρινοφαρυγγίτιδα, αλανινική αμινοτρανσφεράση (ALT) αυξημένη και γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT) αυξημένη.*

* Η μέση διάρκεια έκθεσης στο Zeposia από την έναρξη του κλινικού προγράμματος έως την ολοκλήρωση της μελέτης DAYBREAK (Jan 2023) ήταν 74,8 με μέγιστη διάρκεια 117,2 μήνες*

Βιβλιογραφία: 1. ZEPOSIA®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 07/2024. 2. Selmaj KW et al, Poster Presentation at ACTRIMS 2024, Florida USA, Feb 29-Mar 2, Poster #P090.

© 2025 Bristol Myers Squibb Company.
All rights reserved.
Z-MS 2084-GR-2500006/March 2025

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: + 3021 32040380/337, Φαξ: + 3021 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία,
Τηλ: + 357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Ενδείξεις:

- Το Zeposia ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΥΔΠΣ) με ενεργή νόσο όπως ορίζεται από κλινικά ή απεικονιστικά χαρακτηριστικά
- Το Zeposia ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως βαριά μορφή ενεργό ελλοδία κοιλίτια (ΕΚ) οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δυσανεξία είτε στη συμβατική θεραπεία είτε σε έναν βιολογικό παράγοντα

Blue Box:

Το Zeposia διατίθεται με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού γιατρού.

Λιανική Τιμή:

Ελλάδα

- ZEPOSIA® CAPS 0,23MG/CAP & 0,46MG/CAP Συσκευασία έναρξης, BTx7 καψάκια (4x0,23mg + 3x0,46mg): 346,47 €
- ZEPOSIA® CAPS 0,92MG/CAP Συσκευασία συντήρησης BTx28 καψάκια: 1299,24 €
- ZEPOSIA® CAPS 0,23MG/CAP & 0,46MG/CAP Συσκευασία έναρξης, BTx7 καψάκια (4x0,23mg + 3x0,46mg): 401,81 €
- ZEPOSIA® CAPS 0,92MG/CAP Συσκευασία συντήρησης BTx28 καψάκια: 1.339,59 €

Κύπρος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Καίμενου:
07/2024

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

■ Ημερομηνία διεξαγωγής

05-06 Απριλίου 2025

Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

(Μοναστηρίου 305, 54628 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 549 000, www.grandhotelpalace.gr)

■ Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες της διημερίδας θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται οι δορυφορικές διαλέξεις.

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη της διημερίδας και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή της.

■ Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (ECMECS)

Στη διημερίδα θα χορηγηθούν **14** μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (**ECMECs credits**) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

■ Κονκάρδα συνέδρων

Όλοι οι σύνεδροι που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία θα παραλάβουν από τη γραμματεία της διημερίδας την κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ' όλη τη διάρκειά της. Στους συνέδρους που θα συμμετέχουν με διαδικτυακή παρακολούθηση, θα αποσταλεί e-κονκάρδα με τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης για την παρακολούθησή της.

■ Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία

Η αίθουσα διεξαγωγής της διημερίδας θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μια ώρα πριν την παρουσίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.

■ Δικαίωμα συμμετοχής

Η εγγραφή στη διημερίδα είναι **δωρεάν**, με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Μπροστά στον ασθενή με νευροανοσολογικό νόσημα

5-6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

HELLENIC
NEUROLOGICAL
SOCIETY

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

■ Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Διημερίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ



HELLENIC
NEUROLOGICAL
SOCIETY

Τηλέφωνο: +30 210 7247056,
Email: info@jneurology.gr,
www.enee.gr

■ Γραμματεία Διημερίδας



Global Events
...makes the difference!

Διοργάνωση Συνεδρίων - Εκδηλώσεων

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, e-mail: info@globalevents.gr
Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Αθήνα
Τηλ.: 210 3250260, e-mail: athens@globalevents.gr
www.globalevents.gr

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Μπροστά στον ασθενή με νευροανοσολογικό νόσημα

5-6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
HELLIANE NEUROLOGICAL SOCIETY

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στη διοργάνωση της διημερίδας



ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ gMG ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ AChR-Ab

Η στοχευμένη δράση του Vyvgart® προσφέρει στους ασθενείς με gMG ισχυρά, γρήγορα και σταθερά αποτελέσματα που οδηγούν σε βελτίωση στις καθημερινές δραστηριότητες.¹⁻⁵

Το Vyvgart® ενδείκνυται ως προσθήκη στη συνήθη αγωγή για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με γενικευμένη βαριά μυασθένεια (gMG) οι οποίοι είναι θετικοί στο αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης (AChR).¹

▼ Το Vyvgart® ενδείκνυται ως προσθήκη στη συνήθη αγωγή για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με γενικευμένη βαριά μυασθένεια (gMG) οι οποίοι είναι θετικοί στο αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης (AChR).¹

1. VYVGART® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. Zhu LN, et al. *Neural Regen Res.* 2023;18:1637-1644. 3. Cavalcante P, et al. *Front Immunol.* 2024;15:1404191. 4. Howard JF, et al. *Lancet Neurol.* 2021;20:526-536. 5. Bril V, et al. Poster Presented at the (AAN) Annual Meeting; April 13-18, 2024; Denver, Colorado.

AChR-Ab=θετικός στο αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης, gMG=γενικευμένη Μυασθένεια Gravis, Fc=Κρυσταλλώσιμο Θραύσμα, FcRn=Νεογενικός Υποδοχέας

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για τις πληροφορίες Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε **εδώ** ή πατήστε το **link**

Νοσοκομειακή Τιμή: 6.562,77 €
Λιανική Τιμή: 7.891,84 €



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

argenx

Industriepark-Zwijnaarde 7
9052 Gent
Βέλγιο

Τοπικός Αντιπρόσωπος

MEDISON

Medison Pharma Greece
Μονοπρόσωπη ΑΕ
Λ. Βουλιαγμένης 26,
TK 16675 Γλυφάδα, Αττική
GR Τηλ:+30 210 0100 188
medinfo.greece@medisonpharma.com